
FunCargo



楽しさ、ギュウギュ



楽しむために毎日があるなら、毎日を楽しむためのクルマって、ないのかな?

はい、あります。ファンカーゴ。

きらきら眩しいユニークなスタイル、ライフスタイルで選べる3つのシートタイプなど、

みんなの夢をかなえるために、さらにパワーアップしました!


さ、大きな空間に楽しいこといっぱい詰め込んで。

出かけよう!楽しい毎日へ。












"Pair Bench Version" 「アンチにすわれば、 ドンチにすわれば、 あなたとわたしはシートつながり。

恋のフロントベンチシートと、床下に収納できるリヤリトラクタブルシートの組合せ。 広い広いリヤスペースに、ふたりの世界を築いてみては?



カップルのドライブデートに。 ふたりの距離が、 もっともっと近づくかもね。



❶超ひろびろ空間

リヤシートを収納すれば大人が寝そべられるほど 広いリヤ空間が出現。 荷物スペース以外にもいろいろな使い方に。

楽しさいろいろ、ベンチシートライフ。



ロングドライブの休憩に。 運転に疲れたら、ゴロンと横になってリラックス。



ベンチでウォークスルー 乗り降りの裏ワザに。

お尻をスリスリ移動して、となりの席から乗り降り。 ●安全のため走行中は移動しないでください。



ベンチでショッピング ショッピングの帰りに。

荷物を手元に置けるから、とっても安心、便利です。





フロントシートフルリクライニング +リヤシートリクライニング状態




リヤシート片側床下収納状態

Photo:X "ペアペンチパージョン"の室内。内装色はダークグレー。"U Package"、SRSサイドエアバッグはメーカーオプション。 DVDポイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション[[とパックモニター (カラータイプ) はセットでメーカーオプション。 ●室内の写真は機能説明のためにボディの一郎を切断したカットモデルです。



床下にすっぽり収納。しまえるリヤリトラクタブルシート。 リヤシートを畳んで床下へ収納すれば、フラットフロアの広いリヤスペースが出現。

ファンカーゴオリジナル開発のシートです。





フロントシートを前方へスライドさせて フロアボックスのフタをはずす。



リヤシートバックを倒した状態で、 フロアボックスへ収納。

- ●操作は右側シートから行ってください
- ●ヘッドレストを装着したままでも収納できます。ただし、 4WD車は右側ヘッドレストを取り外して収納してください。 ●リヤセンターシートは脱着式になっていますので、
- 右側リヤシートを収納後、取り外してください。



フロアボックスのフタを元に戻せば、 ハイ! 超ひろびろスペースのできあがり。

リヤスペースのサイズ

・奥行き 約178cm[®] ●高さ 約129cm ●幅 約137cm ●容積 約2.16m[®](2WD車/VDA法)



みんなびっくり! クラス*最大リヤスペース。#阿牌気量クラスでの比較、

リヤシートをしまった後には、こ~んなに大きな空間のできあがり。何に使うか、どう遊ぶかは、あなたしだいです。



約129cmのハイルーフ! 26インチ自転車を 立てたまま積めるくらい天井が高い。



低いフロア! 重い荷物を「ヨッコイショ」と 抱え上げずに積み込めます。



フラットフロア! バックドアの間口に段差がないから、 ベンチにも使える。



奥行き約178cm! おとなでも、ちゃんと脚をのばして 寝られるほどの広さです。



、Pair Bench Version " ベンチにすわれば、 だとわたしはシートつながり。

恋のフロントベンチシートと、床下に収納できるリヤリトラクタブルシートの組合せ。 広い広いリヤスペースに、ふたりの世界を築いてみてはっ

● ラブラブ・ベンチ


カップルのドライブデートに。 ふたりの距離が、 もっともっと近づくかもね。





●超ひろびろ空間

リヤシートを収納すれば大人が寝そべられるほど 広いリヤ空間が出現。 荷物スペース以外にもいろいろな使い方に。





ヘンナでノレイン ロングドライブの休憩に。 運転に疲れたら、ゴロンと横になってリラックス。




ベンチでウォークスルー 乗り降りの裏ワザに。


お尻をスリスリ移動して、となりの席から乗り降り。 ・安全のため走行中は移動しないでください。



ベンチでショッピング ショッピングの帰りに。 荷物を手元に置けるから、とっても安心、便利です。



スタンダード



タイプ別 ② 一 ト セレクション

こんどのファンカーゴはシートタイプが3つ。 ライフスタイルにぴったりの組合せを見つけよう。

> Photo:X "ペアペンチパージョン" の室内。内装色はダークグレー。"U Package"、SRSサイドエアバッグはメーカーオブション。 DVDポイスナビケーション付ワイドマルチAVステーションIIとバックモニター (カラータイプ) はセットでメーカーオブション。 ●室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。





シートアレンジも手軽に楽しめます。

● 快適リヤシート

豊かな厚みを持たせた シートクッション。 しっかりと体を受けとめる 快適な乗り心地が 得られます。





フロント席とリヤ席の間を歩いて 自由に行き来できます。 ●安全のため走行中は移動しないでください。

"Rear Living Version"

席の乗り心地にすぐれ、アレンジも

乗り心地が快適なリヤダブルフォールディングシートと、ウォークスルーが可能なフロントセパレートシートの組合せ。

Photo:G "リヤリビングバージョン" の室内。内装色はダークグレー。 "U Package"、SRSサイドエアバッグはメーカーオブション。 DVDポイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションIIとバックモニター (カラータイプ) はセットでメーカーオプション。
◆室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。





リヤシートダブルフォールディング状態 [2WD車のみ]



リヤシートバック6:4分割可倒状態





リヤシート足元のフロアボックスは 使い勝手のよいフタ付タイプ。 さらに取り外し可能なトレイ付(右側のみ)。 靴や洗車セットなどの収納も可能です。

スタンダード





● 室内どこへでも ウォークスルー

フロント席からリヤ席へ、 さらにバックドアまで生

自由に行き来できます

●安全のため走行中は移動しないでください。

● 超ひろびろ空間

リヤシートを収納すれば大人が寝そべられるほど 広いリヤスペースが出現。

荷物スペース以外にもいろいろな使い方に。



ウォークスルーでフロント席から大空間へ Standard ラクラク移動。

リヤスペースに創った自分だけの世界へ、一直線に行こう!

Photo:Xの室内。内装色はダークグレー。 "U Package" はメーカーオプション。 DVDポイスナビゲーション付 ワイドマルチAVステーションIIとバックモニター (カラータイプ) はセットでメーカーオブション。 ●窓内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。





奥行き約178cm! おとなでも、ちゃんと脚をのばして 寝られるほどの広さです。



リヤセンターシート取り外し状態



フロントシートフルリクライニング +リヤシートリクライニング状態



オーバーヘッドシェルフ (運転席·助手席·中央部)



サンバイザーチケットホルダー (運転席)



コインポケット ●リヤフ+グランプまたは "S Package" を選択した場合。 コインポケットは装着されません。





助手席ツイングラブボックス



運転席アンダーボケット









ロアクラスターボケット コインボックス フロントカップホルダー(2個) スペース。至内はこれである。



フロントドアアームレストポケット (右・左)




フロアボックス (右・左)
●リヤリトラクタブルレート用



フロアボックス (右・左) [トレイ付(右側のみ)]



買い物フック(運転席)





リヤセンターシートバックトレイ& カップホルダー (2個) ●リヤリトラクタブルシートに根果



フロントスカッフサイドボケット (右・左)



フロントドアポケット (右・左)



シートバックポケット (運転席・助手席)



リヤドアアームレストボケット (右・左)

Useful

目利きもうなる、気が利く装備。



ワイヤレスドアロック リモートコントロール (アンサーバック機能付)



運転席バニティミラー



パワーウインドゥ (運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付)& ドアキー連動電気式ドアロック





ツインムーンルーフ (フロント:チルト/リヤ:電動スライド式)



プライバシーガラス (リヤドア、リヤクォーター、バックドア)



オートエアコン& ダイヤル式ヒーターコントロールバネル



マニュアルエアコン& ダイヤル式ヒーターコントロールパネル



クリーンエアフィルター(防塵・脱臭機能付) タバコや排気ガスなどのニオイを取り除くほか、 花粉や細かい塵をおさえて 室内の空気をすっきりキレイにします。

"U Package

ロングアシストグリップ [コートフック付] (右・左)



フロントバーソナルランプ



アクセサリーソケット [AC100V] (センタークラスター左側)®





デッキサイドボケット (左側のみ)



バッケージトレイ





オーバーヘッドシェルフ (連転席・助手席・中央部)



オーバーヘッドシェルフ(中央部オーブン時)



バックドアボケット (2WD車)



バックドアポケット(4WD車)

◆アクセサリーンケット(AC100V)は100W以下の電気製品をご使用ください。 ただし100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。 詳しくは販売店におたずねください。





ディスチャージヘッドランブ ティスティーン、ファック 大阪光に近い色と大光量で寝間の礼界を連保。 積載などによる東南遊参の変化に応じて光軸の 向ぎを変更できるマニュアルレベリング編集付きです。

Package

もっと注目!横開きバックドア。



内側から開閉OK! リヤスペースから外へ。

左右幅の狭い駐車場で 運転席・助手席から降りられない時に 便利です。



後ろが狭くても大丈夫! ドアを少し開けるだけで 荷物の出し入れができ、 開閉操作も力いらずです。




デッキサイド ユーティリティフック (8個)



デッキフック (4個)



■装備類の詳しい設定につきましては、P22の主要装備一覧表をご覧ください。









運転する気分もときめて、プレミアムな新世界。

_{ラックな色調で統一したインテリア。 動わかな質感を見せるインストルメントパネル。}

、の洗練を身につけたファンカーゴ。 きっと、あなたをときめかしますよ。



Photo(Gの計器盤。内装色はダークグレー。"U Package" はメーカーオプション。 DVDポイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションIIとバックモニター(カラータイプ)はセットでメーカーオプション。 ●写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走存状態を示すものではありません。●写真にバッ込み合成です。

Driving

センターメーター

上下、左右の視線移動をできるだけ 少なくする位置にレイアウトしたメーター。 シルエットメーターは、夜間にホワイトの 盤面が発光する見やすいデザインです。



メーターパネル (シルエット)[G·X]



●写真は機能説明のために各ランプを 点灯したものです。実際の走行状態を 示すものではありません。

メーターバネル[J]

ラークに面り除り

高い天井に大きなドア。なによりも シート座面が適度な高さにあるので、 無理にかがんだりせず自然な姿勢で 乗り降りできます。



D VDカイスナビケーションサワイドマルチAVスチーションB&

素早いルート案内で定評のあるDVDナビとオーディオ&ビジュアル®1をコンパクトに集約。 画面は見やすい6.5インチ液晶ワイドディスプレイ。さらに、タイムリーな交通情報を 入手できるVICS (FM多重) +2+3を内蔵。有料道路自動料金支払いシステム "ETC" 車載器(販売店装着オプション) *4にも対応しています。



DVDボイスナビゲーション付 ワイドマルチAVステーションII







品 请 品 品 Real Property lives

同的抽股TE CHOICE REKIN.







リニアタッチスクロール



バックモニター (カラータイプ)

高感度広角レンズが昼間はもちろん、夜間や地下駐車場でも鮮明なカラー映像を広範囲に映し出します。 カメラが映し出す範囲は関られます。後退時には直接後方を確認しながら遂転してください。



コラムシフト



足踏み式パーキングブレーキ



盗難防止システム (エンジンイモビライザーシステム)

Dealer Option

N AVIGATION \$182

目在に貢をあやつり MD CD MP3再生のフレミアムサウントモデル



ND3A-W53A



ラジオ、TV、CD、MD、MP3、 異なるサウンド結性をリアルに 蘇らせます。また、クルマの タイプなどに合わせて最適な 音響空間を創り出します

無情のナビ加及とMD・CDオーディオを搭配した



TV MD CDF



使う人の好みに合わせたカスタマイス 概能を搭載。お気に入りの資金を高

置いのナビの他とCDオーティオを開催した



NDCT-W53



よく使う問題をショートカットスイッチとして地図画面上に表示、結単に特定の



有料道路の利用時に料金所(入口、出口). 核礼所の通過をスムーズに行うために自動 で料金を精算するシステムです



後退運転をサポートする高感度小型カラ・ カメラです。シフトレバーをリバースに入れ と後方映像をモニターに自動表示します



アンテナー体型の小型ビーコンユニットで す。ルート案内中に渋 滞をキャッチすると、自動で回避ルートを探 楽します

AUDIO

MO+CDチョンシャー+SSC参6



MCHN-W52



MCT-W52





※1、安全のため、走行中、一部操作できない機能があります。また、テレビ放送・FM多重文字放送は安全のため走行中は画像が消え、音声だけになります。ただし、FM多重文字放送は目次、交通情報、気象情報、緊急情報に限り走行中も表示されます。※2、VICS(通路交通情報 通信システム」は提供情報の変更等により、一部の情報が表示されなくなる場合があります。あらかじめご了承とさい。その場合、対方版のナビ用地図ソフトをご輸入いただくことで、より工権に情報を表示することが可能になります。詳しくし販売店におたずねください。ま3.ラジオを聞いている場合(除くNHK-FM)、VICS(FM多重)受信はできません。同時受信するためには販売店は着オプションのVICS3メディアが必要です。※4.有料道路自動料金支払いシステム "ETC" 車載器はETCシステム(ETCレーンまたはETCカードリーダー)のサービスを開始して いる有料資路科金所以外ではご利用になれません。利用可能な料金所は遺跡事業者またはそのホームページ等にてご確認いただくか、販売店におたずなください。参5.カメラが映し出す範囲は扱われています。また、取付位置によって異なります。後返時には必ず直接後方を確認しながら継続してください。参6.SSC=Spectacular Sound Creator ※7.ロッドホルダー、ツィーターとの同時装着はできません。4スピーカー車の場合、東海リヤスピーカーから音が出なくなります。"U Package" 装着車の場合、ティクアウトランプの取り外しができなくなります。

14.6km/£[4WD#]

B EAMS エンジン

発進・停止を繰り返す街中を軽快に走る。 そのために重要な低・中速域での力強い加速が自慢です。 排出ガスはクリーン化を一段とすすめて、国内最高水準の 「平成12年基準排出ガス75%低減レベル 2」を達成。

燃費にもすぐれた環境にやさしいエンジンです。

先進技術VVT-Iで高効率燃烧

連続可定パルブタイミング機模 (Variable Valve Timing-intelligent) 運転状況に応じて、吸気バルブの開閉時期を最適に制御するシステム。 効率の高い吸排気を実現して、中・低速トルクの向上や燃費低減、 排出ガスの清浄化に貢献します。

申1,BEAMS (ビームス): Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System (社会との調ねを図った関連気量クラス世界トップレベルのエンジン) =2,世線出カス車線定制度(国土交通省線定制度)



2NZ-FE

起研究量:1_2986

最高出力 (ネット): 64kW (87PS) (6,000r.p.m. 最大トルク (ネット):121N·m (12.3kg·m) (4.400r.p.m 10・15モード走行燃料消費率 (国土交通省審査値):18.0km/を ・車両重量が1,020kg以上の場合。16.8km/{となります。



77kW (105PST/6,000r.p.m. [4WD車]

かな走り

エンジンなどの音の発生源からノイズを減らし、 ボディも風切り音が発生しにくいようにデザイン。 防音材を最適に配置して室内への 音の侵入も防止しました。



un to Drive。 気分爽快、小気味いい走りつがの。



S uper ECT (スーパーインテリジェント4速オートマチック)

クラッチの油圧を高精度に電子制御し、スムーズな感覚で変速。

フレックスロックアップなどの採用で燃費も抑えます。 (4th 3rd 4th 3rd 4th = 登降坂変速制御(Super ECT) 4th → 3rd

登降坂変速制御で坂道がもっと軽快に

上りでは4速への不要なシフトアップを制限してスムーズな走りを実現し 下りではエンジンブレーキを積極的に利用してフットブレーキの負担を軽くします。

ブレーキON (3)

(経) 快なフットワーク

機敏な動きと、しっかりした直進性。どちらもファンカーゴの得意技。 しかも、しなやかな乗り心地でこなします。

4WD車のリヤには4リンク式のサスペンションを採用しています。

●イラストは2WD版



フロント:Lアーム式マクファーソン ストラット式サスペンション



リヤ:イータビームサスペンション (トーコレクト機能付トーションビームサスペンション)



175/65R14 82591+& 14×5.5JJアルミホイール



175/65R14 82Sタイヤ& 14×5.5J樹脂フルキャップ

E BOTMABS

制動時のタイヤロックを防ぐ従来のABS機能に加え、車両の走行状態に応じた適切な制動力をABSのブレーキ油圧制御装置を用いて前後・左右輪に配分するEBDを搭載。積載状態の変化に応じて適切なブレーキの効き性能を確保すると同時に、旋回中の制動時においても左右輪の制動力をコントロールし、車両安定性を確保することによって、すぐれた制動性能を実現します。

◆EBD [電子解動力配分制隊] :Electronic Brake force Distribution

ブレーキアシスト

緊急時にブレーキを踏むと、その踏み込み速度と踏み込み量から 緊急ブレーキであることをシステムが検知し、 より強い制動力を発生できるようアシストします。

●アンストが必要なときはブレーキペダルを踏み続けてください。アンストが必要なくなった場合はブレーキペダルをゆるめてください。

●吸収ボディ&高強度キャピン "GOA"*1

衝突時の衝撃荷重をできる限り吸収しながら、衝撃荷重を ボディ骨格全体に効果的に分散。キャビンの変形を最小限に抑え、 客室空間を確保します。重量のある車両との衝突や高い速度で 衝突した場合を想定し、オフセット前面衝突実験は64km/hに、 フルラップ前面および側面衝突実験は55km/hに速度をアップして実施。 クラス®2世界トップレベルの衝突安全性能を追求しています。

◆1 GOA=Global Outstanding Assessment: クラス世界トップレベルを追求している安全性評価。 ◆2.同將気量クラスでの比較。




●サイドドアビームの写真は撮影のために着色したものです。

プリテンショナー&フォースリミッター付シートベルト

前方からの強い衝撃を感知すると瞬時にシートベルトを巻き取り 乗員の拘束効果を高めるプリテンショナー機構と、シートベルトに一定以上の 荷重がかからないようにすることで乗員の胸部への衝撃を緩和する フォースリミッター機構を前席に採用しました。なお、プリテンショナー機構は 衝突時の衝撃が弱い場合には作動しません。









デュアルSRS*エアバック&SRSサイドエアバッグ(遺転館、助手順)

SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。万一の事故の際、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせて、運転席・助手席乗員の頭や胸の重大な傷害を軽減します。また、車両側方からの衝撃を緩和する前席SRSサイドエアバッグを採用。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合には作動しません。
+ SRS [即員保護核助義課]: Supplemental Restraint System



デュアルSRSエアバック&SRSサイドエアバッグ

・チャイルドシート等を助手窓に装着するときは持ろ向きにしない。
前家にはファンカーゴ専用の終正シートがイー以外は取り付けないなど。

で注意いたたきたい項目があります。全ず取扱書をご覧ください。

・予算以業機限期のためにSRSエアバックが作動した状態を再関したものです。

・SRSサイドエアバーク(運転乗、助手案)は、実際の要要者には事業側のみ整らみます。

(1) 原数収パンパー構造

万一の対人事故の場合、歩行者の脚部への傷害を軽減するために、 衝撃吸収パンパーを採用しています。



Safety Drive 乗る人へ、街ゆく人へ。安心感で一歩前へ。





Think Ecology

全車「超-低排出ガス」認定。またひとつ、地球にし



トヨタは環境との調和を図った「トータルクリーン」の理念のもと、 「開発・生産・使用・廃棄」のすべての過程で、人と地球にやさしいクルマづくりをすすめています。

地球の温暖化を防ぐために

州 贵向上

温室効果ガスであるCO₂排出量低減をめざして、 VVT-Iやフレックスロックアップ機構付トルク コンバーターなど数々の先進技術を採用し、 すぐれた低燃費を達成しています。

省 冷媒化

エアコン冷媒にはオゾン層を破壊しない 代替フロンHFC134-aを採用。 さらに冷媒の充填量そのものを低減しています。




都市環境のクリーン化のために

排出ガスのクリーン化

排出ガス浄化システムをさらに最適化し、全車ともNOx(窒素酸化物)、 HC (炭化水素) の排出量において国内最高水準の 「平成12年基準排出ガス75%低減レベル」をクリアしました。

●使輸出ガス直部計制度 (関于立場電話計制度)



● 平成12年規制値 平成12年基準排出ガス75%低減レベル

リサイクルと環境負荷物質低減のために

リサイクル性を向上

使命を終えたクルマは金属類を中心にリサイクルされています。 ファンカーゴはこのリサイクル性を向上させるために、 バンパーや内装樹脂部品にリサイクル性にすぐれた素材TSOP (トヨタ・スーパーオレフィンポリマー)を採用。さらに、使用済車両の シュレッダーダストをリサイクルする技術開発もすすめており、 防意材 (RSPP) としての利用を始めています。

リサイクル関係



- RSPP使用型位 (RSPP:Recycled Sound Proof Products)
- TPO使用膨位 (TPO:Thermo Plastic Olelin ○リサイクルPP使用部位 (PP:Polypropylene)

提り境質荷物質の低減

ラジェーター、ヒーターコア、ワイヤー ハーネス被覆などには鉛を使用しない 部品への切り替えを推進。その結果、 鉛使用量を2005年末までに 1/3以下(1996年比)に低減するという 業界目標 をすでに達成しています。

→経済産業省リサイクルイニンアティブで 役定されている業界目標

鉛使用量の低減 2000g * 1500g 加州域対象部品 ラジェーク - ヒーターコア バッテリーケーブル第子 ワイヤーハーネスの管理等 1000g 500g 00 1064 ファンカーゴ

トヨタ ファンカーゴの機 徐仕様

计 禅	帮助方式				2WD(前賴縣助方式)		4WD (4輪驅動方式				
	車両型式			UA-	NCP20	UA-NCP21	UA-NCP25				
	エンジン			21	IZ-FE	1	NZ-FE				
	使用燃料				無鉛レギュ	ラーガソリン					
	トランスミッション				4選A/T						
オゾン層破壊物質	CFC12 【エアコン冷算				使用	ut					
温室効果ガス	HFC134-a [エアコン)	會級] 使用量	(g)		43	0					
	CO:排出量 (10·15モ	一下燃費組換算]	(g/km)	131	140	147	162				
出有消費率	10・15モート走行(国:	土交通省審査値)	(km/ℓ)	18.0 🔷	16.8 ₩1◆	16.0 •	14.6				
	主要燃費向上対策			可変バルブタイミング、フレックスロックアップ機構付トルクコンバーター							
半外騒音	加速走行縣音(適合規制值) (dB-A)			76 平成12年基準排出ガス75%低減レベル							
牌出ガス	適合規制または低排出ガス率認定制度のレベル			平成12年基準排出ガス75%低減レベル							
mu//A	規制値または	NOx	(g/km)	0.02							
	レベル値 (10・15モード走行)	HC	(g/km)	0.02							
		CO	(g/km)	0.67							
部品に使用している	粉('96年比)			使用 (1/3以下)							
環境負荷物質	水銀			植黄星 中2							
	カドミウム			極微量 ※3							
	アジ化ナトリウム			使用せず							
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品 TSOP TPO			パンパー、カウルルーバー、内装材(インストルメントパネル、ドアトリムボード、ピラーガーニッシュ)							
2 2 1 2 Int Dit				ガラスラン、リヤドアクォーターウインドウェザーストリップ、ドアベルトモール。 ルーフモール、ドアオープニンクトリム、インナーウェザーストリップ、カウルツーフードシール							
	樹脂、ゴム部品への料	1科表示		有り							
	解体性向上			フロントランプレンズ脱着可能、リヤバンバー3分割							
	リサイクル材の使用	RSPP (シュレッダーダストを	リサイクルした部品)		ダッシュサイレンサー	フロアサイレンサー					
		リサイクルPP使用部	EN .	エンジンアンダーカバー、バックドアトリム、フロア&デッキボード							

Choose!

Grade










Photo:G "リヤリビングバージョン"。内装色はダークグレー。ボディカラーのアクティヴツートーン仕様 (シャンパンメタリック〈KK7〉)、ツインムーンルーフ、ルーフレールはメーカーオプション。DVDボイスナビゲー ション付ワイドマルチAVステーションIIとバックモニター (カラータイプ) はセットでメーカーオプション。



175/65R14 82Sタイヤ& 14×5.5JJアルミホイール



本革巻き3本スポーク ステアリングホイール



オートエアコン& クリーンエアフィルター (防塵·脱臭機能付)



サンバイザー(運転席・助手席 チケットホルダー&バニティミラー付)





1.3(2WD)/1.5(4WD)



Photo:X "リヤリビングバージョン" (4WD)。ボディカラーはシルバーマイカメタリック〈1E7〉。



プライバシーガラス (リヤドア、リヤクォーター、バックドア) ワイヤレスドアロック リモートコントロール (アンサーバック機能付)



電動格納式リモコン カラードドアミラー



ウォッシャー連動時間調整式 間欠フロントワイパー



1.3 (2WD) / 1.5 (4WD)



Photo:J。ボディカラーはブラックマイカ〈209〉。内装色はダークグレー。



ルーフアンテナ (可倒式)



マニュアルエアコン& クリーンエアフィルター (防塵・脱臭機能付)



パワーウインドゥ (運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付)& カップホルダー(2個) ドアキー連動電気式ドアロック



リヤセンターシートバックトレイ&

n Cargo

スタンダード

Seat Type

	※1 メーカー希望 小売価格	北海道地区 ^{第2} メーカー希望 小売価格	
SMD	147.0万円	147.9万円	
4WD	165.0万円	165.9万円	

Price



	*1 メーカー希望 小売価格	北海道地区 ^{幸2} メーカー希望 小売価格
SMD	149.0万円	149.9万円
4WD	167.0万円	167.9万円



	メーカー希望 小売価格	北海道地区 **2 メーカー希望 小売価格
SMD	147.0万円	147.9万円
4WD	165.0万円	165.9万円



2WD	※1 メーカー希望 小売価格	北海道地区 ^{※2} メーカー希望 小売価格				
2WD	124.0万円	124.95円				
4WD	146.0万円	146.9万円				



SWD	※1 メーカー希望 小売価格	北海道地区 **2 メーカー希望 小売価格			
2WD	126.0万円				
4WD	148.0万円	148.9万円			



2WD	メーカー希望 小売価格	北海道地区 *** メーカー希望 小売価格			
2WD	124.0万円	124.9万円			
4WD	146.0万円	146.9万円			

ボディカラー



ホワイトパールクリスタルシャイン (064) (メーカーオプション)



シルバーマイカメタリック (1E7)













アクティヴツートーン仕様 (メーカーオブション) ※ ▼

Body Color



ホワイトパールクリスタルシャイン 十シルバーマイカメタリック (KK2)



十シルバーマイカメタリック(KJ8)



シルバーマイカメタリック 十グレーメタリック (KK4)



ブラックマイカ 十グレーメタリック (KK5)



スーパーレッドマ 十グレーメタリック (KK6)



シャンパンメタリック 十グレーメタリック (KK7)



ダークグリーンマイカ 十グレーメタリック (KKB)



アクアマイカメタリック 十シルバーマイカメタリック〈KK1〉



ブルーマイカ 十グレーメタリック (KK9)

中アクティヴツートーン仕様はホイールアーチモールとクラディングパネルが姿態されます。さらに、 ホイールアーチモール、クラディングパネル、バンパー(フロント、リヤ)、バックドアモールが別カラーとなります。

スタンダード



小贵	メーカー希望 小売価格	北海道地区 ※2 メーカー希望 小売価格
2WD	119.5万円	120.4万円
4WD	141.5万円	142.4万円

※1.沖縄地区は価格が異なります。

※2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。

●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は各販売店が

独自に定めていますので、詳しくは販売店までおたずねください。 ●価格はスペアタイヤ〈応急用〉、タイヤ交換用工具付の価格です。

●保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

●オプション及び取付費は価格に含まれません。







ブラックマイカ (209)



● Jグレードのバンバー (フロント・リヤ) 、 サイドプロテクションモール、 バックドアモールはミディアムグレー(材着色)となります。

トヨタフ	アンカーコ主要領	麦備一覧表				標準装備	メーカーオラ	ション(ご注又時	に甲し受けます
			"ペアベンチ バージョン"	"リヤリビング バージョン"	G	"ペアベンチ バージョン"	"リヤリビング バージョン"	×	J
カイヤ・	175/65B14 82S41	セ&14×5.5アルミホイール				5.0万円	5.0万円	5.0万円	
								45	
足回り									
	-	22.2- (21.2-1)							
ないは									
71.400		4 82896 でも14X5 5.13アのよおイール 4 82896 でも14X5 5.13アのよおイール 4 82896 でも14X5 5.13アのよわった 5.13ア月 5.13							
			10.5万円	10.5万円	10.5万円				
		The state of the s							
# 175/65814 8289イヤ&14×5.5JJアルネホイール # 175/65814 8289イヤ&14×5.5JJ房間アルネャップ # 187/65814 8289イヤ&14×5.5J房間アルキャップ # 187/65814 8289イヤ&14×5.5J房間アルキャップ # 187/65814 8289イヤ&14×5.5J房間アルキャップ # 187/65814 8289イヤ&14×5.5J房間アルキャップ # 187/65814 8289イヤ&14×5.5J房間アルーター # 187/65814 8289イヤ&14×5.5J房間アルーター # 187/65814 8289イヤ&14×5.5J房間アルーター # 10.5万円 # 1	カラード	カラード	カラード	カラード	ミディアムグレー(村曽				
	バージョン バー	カラード	ミディアムグレー(村間						
		77				カラード	カラード	カラード	ミディアムグレー(村間
		·(サイドドア バックドア)		-			カラード	カラード	ブラック
AR ER		OR W.S	de 2 . Ottoba	A	A	A	Programme 18 86	Charles and the fit	
倪莽						1		時間調整式	
			1.077			1 0 T T	4.0EM	1.0EM	1050
						-	-	1.0万円	
			格納式カラード	格納式カラード	格納式カフード	格納式カフード	行動式のフート	位置スプラード	
	バックモニター(カラー)	タイプ) ※7							
	・ 175/65R14 82Sタイ・ 175/65R14 82Sタイ・ EBD付ABS(アンチロブレーキアシスト UVカットガラス(全面) ブライバシーガラス(リーツインルーフ(フリーツインルーフ(フリーツインルーフ(フリーツイント・リヤサイドアトートアクティヴァートアクティヴァートでリヤウナイバー リヤワイバー リヤワイバー リヤワイバー リヤワイがー リヤワイがー リヤフォグランドアミラー がはメーター がはメーター タコメークリー バフローカー がアキーエター タコメール を生 ステアリングホイール メウナイドエアバック(アークリーの) 第3か式パーキーののででは、メウリーンがでは、メウリーンがでは、メウリーのでででででででででででででででででででででででででででででででででででで			1					
	タコメーター								
操作性	ステアリングホイール 本	革巻き3本スポーク							
	ウ	レタン3本スポーク							
	ワイヤレスドアロックリー	Eートコントロール(アンサーバック機能付)	Barrier C						
	パワーウインドゥ(運転原								
	ドアキー連動電気式ドブ	プロック							
	足踏み式パーキングブ	レーキ							
内装・	デュアルSRSエアバッ	グ							
ラゲージ	SRSサイドエアバッグ(運転席、助手席)	3.5万円	3.5万円	3.5万円	3.5万円	3.5万円	3.5万円	4.5万円 ※8
ルーム									
								N S	
	センターフルチポケット	/海転度 助王度)							
		(2 µ)		トレイ付(右側のみ)			トレイ付 (右側のみ)		
		(本) 除 日本 平 ()		17 111 (12)					
					-				₩8
						-			
			ZD'sk Hay	701.6 114	2017 1141	70%	70%	70%	フロント
			7471.71	7671.71	7071,71	7471	7471	7471	7471
				-					
シート				-					
	_			2 6.0					
		14 8289 (*P& 1478.5.1) アルション バージョン バージ バージー バージー バージー バージー バージー バージー バージー							
	-			2111			OLLUD		
	-			-					
	6	:4分割可倒式シート		4WD			4WD		
		ヤスター							※8
									₩8
	_								
	IJ	ヤ:左右席ELR付3点式(チャイルドシート固定機構付)十中央席2点式			1				
空期	エアコン		オート	オート	オート	マニュアル	マニュアル	マニュアル	マニュアル
	ダイヤル式ヒーターコン	トロールパネル							
オーディオ ※9			30.7万円	30.7万円	30.7万円	31.7万円	31.7万円	31.7万円	
	ラジオレス		4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー
	ルーフアンテナ (可倒:	式)							
パッケージ			8.0万円	8.0万円	8.0万円	8.0万円	8.0万円	8.0万円	
	"U Package"[フロントバ	ーソナルランブ※2、アクセサリーソケット(AC100V)※10、オーバーヘッドシェルフ		5.6万円	5.6万円	5.6万円	5.6万円	5.6万円	
2.07/IL	デッキサイト	ボケット、バッケージトレイ、ユーティリティバー(2本)、テイクアウトランプ(脱着式)]							
その他						0.9万円	0.9万円	0.9万円	0.9万円
	寒冷地仕様	*11	0.07111	0.07313	0.37313	0.07717	0.07313	4.37313	0.07313

その他の全事標準装備 ●スペアタイヤ(応急用タイヤ) ●マルチリフレクターヘッドランプ ●リヤウインドゥデフォッガー ●パワーステアリング ●サルトステアリング ●助手席ツイングラブボックス ●コインボケットル12 ●コインボックス ●アシストグリップ (3個) ●ラゲージルームネット ●フューエルリッドオープナー ●サイドドアビーム ●前席アジャスタブルショルダーベルトアンカー ●デジタルクロック ●運転席・助手席シートベルト非瀬用置告灯 ●キー技き忘れ防止チャイム ●燃料残量置告灯 ●ギドア置告灯 ●ブレーキ警告灯 ●ランブ消し忘れブザー ●工具 (ジャッキ・ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) など

[「]メーカーオブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

^{◆ &}quot;S Package"、"U Package" はそれぞれセットでメーカーオブションとなります。なお、"ペアベンチバージョン"、"リヤリビングバージョン"、"S Package"、"U Package"はグレード名称ではありません。

^{※1.}ツインムーンルーフと"U Package"は同時装着できません。※2.ツインムーンルーフを選択した場合、フロントバーツナルランプとオーバーヘッドシェルフ(運転席・助手席・中央部)が同時装着となります。※3.ツインムーンルーフを選択した場合、フロントバーツナルランプとオーバーヘッドシェルフ(運転席・助手席・中央部)が同時装着となります。※3.ツインムーンルーフを選択した場合、オーバーヘッドシェルフ(運転席・助手席・中央部)が同時装着となります。※4.アクティヴツートーン仕様を選択した場合、サイドプロテクションモールは装着されません。※5.ホイールアーチモールとクラディングパネルが装着されます。さらに、ホイールアーチモール、クラディングパネル、バンパー(フロント、リヤ)、バックドアモールが別カラーとなります。※6.塞冷地仕様を選択した場合のみ選択できます。※7.パッグモニター(カラータイプ)とDVDボイスナビゲーション付つイドマルチAVステーションIIはセットでメーカーオプションとなります。また。DVDボイスナビゲーション付つイドマルチAVステーションIIの価格にはアックモニター(カラータイプ)の価格が含まれます。※8.SRSサイドエアバッグは買い物フック、運転席ンート上下アジャスター、運転席アームレストとサーでメーカーオプションとなります。また、SRSサイドエアバッグの価格には買い物フック、運転席シート上下アジャスター、運転席アームレストとサーストでオントルフトを記ります。※9.オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店におたずねください。※10.アクセサリーツケット(AC100V)は100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があます。非しくは取扱書をご確認のうえ、各電タメーカーへご相談ください。※11.実冷地仕様では実冷地で使用を考慮して、主に充電系統の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区には家冷地仕様が全車に標準装備となります。※12.リヤフォグランプまたは"S Package"を選択した場合、コインボケットは装着されません。◆価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。◆後金(含む消費税)などの話費用は別途申し受けます。

				2WD			4WD			
トヨタ ファン	カーゴ主要諸元	表	G	X	J	G	X	J		
車両型式・ 重量・性能	車両型式		UA-NCP21- CHSGK ⊛1 ★	UA-NCP20- CHSNK ※1 ★	UA-NCP20- CHSDK ★	UA-NCP25- CHSGK #1	UA-NCP25- CHSNK ※1	UA-NCP25 CHSDK		
	車両重量	kg	1,060 ※2※3	1,040 ※3	1,010 ※4	1,140 ※2※3	1,140 #3	1,130 ※5		
	車両総重量 kg		1,335 *2*3	1,315 #3	1,285 ※4	1,415 ※2※3	1,415 ※3	1,405 ※5		
	最小回転半径	m			5	.1				
	燃料消費率(km/ℓ)	10・15モード走行(国土交通省審査値)※6	16.0	16.8	18.0 ※7		14.6			
寸法·定員	全長	mm		3,880						
	全幅	mm	1,665	₩8	1,665	1,66	55 ※ 8	1,665		
	全高 mm		1,700 ※9	1,7	00	1,710 ※9	1,	710		
	ホイールベース	mm			2,	500				
	トレッド	フロント mm			1,4	140				
	1)-ty mm			1,420			1,410			
	最低地上高	mm		150			155			
	室内	長 mm	1,905	※10	1,905	1,90	5 ※ 10	1,905		
		幅 mm			1,6	370				
		高 mm	1,290 ※ 11	1,2	90	1,290 11 1,290				
	乗車定員	名				5				
エンジン	型式		1NZ-FE	1NZ-FE 2NZ-FE 1NZ-FE						
	種類	種類			直列4気	简DOHC				
	内径×行程 mm		75.0×84.7	75.0>	<73.5		75.0×84.7			
	圧縮比		10.5							
	総排気量	e	1.496	1.2	98		1.496			
	最高出力〈ネット〉 kW(PS)/r.p.m.		80 (109) /6,000	64 (87) /6,000			77 (105)/6,000			
	最大トルク〈ネット〉	N·m (kg·m)/r.p.m.	141 (14.4) /4,200	121 (12.	3)/4,400		138 (14.1) /4,200			
	燃料供給装置		EFI(電子制御式燃料噴射装置)							
	燃料タンク容量	l	45							
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン							
	ステアリング		パワーアシスト付ラック&ビニオン							
	サスペンション	フロント		2	ストラット式コイルスプリ	ング(スタビライザー付)			
		リヤ	トーションビーム	式コイルスプリング(ス:	タビライザー付)	トレーリング車軸式コイルスプリング(スタビライザー付)				
1000000	ブレーキ	フロント			ベンチレーラ	テッドディスク				
		リヤ		リーディングトレーリング式ドラム						
	駆動方式	駆動方式		前輪駆動方式 4輪駆動方式						
変速比・減速比	トランスミッション			スーパ	ーインテリジェント4速:	オートマチック (Super I	ECT			
	第1速		2.847	2.8	75		2.847			
	第2速		1.552	1.5	68		1.552			
	第3速		1.000	1.0	00		1.000			
	第4速		0.700	0.6	97		0.700			
ステアリング・ けスペンション・ ブレーキ・ 讴動方式	後退		2.343	2.3	00		2.343			
	減速比		3.924	4.1	32		4.130			

※1. "ペアペンチバージョン"は車両型式の末尾に(F)が、"リヤリビングバージョン"は車両型式の末尾に(G)がつきます。※2.ツインムーンルーフをメーカーオブション装着した場合、20kg増加します。※3. "U Package"をメーカーオブション

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。 同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも ガンリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

★印の車両は、低燃費・低公害車の普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽波措置が受けられます(平成16年3月31日まで)。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成16年3月31日 までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。(除くウェルキャブ)


内外配色一覧表

標準設定	メーカーオプション設定(ご注文時に申し受けます)
TEN D.K.AC.	一 カ カランコン設定(とは文明に中し交りより)

ボディカラー	内装色	"ペアペンチ パージョン"	"リャリビング パージョン"	G	"ペアペンチ パージョン"	"リヤリビング パージョン"	X	J	メーカー希望 オプション価格
ホワイトパールクリスタルシャイン〈064〉									3.0万円
ホワイト〈068〉									
シルバーマイカメタリック (1E7)									
ブラックマイカ〈209〉									
スーパーレッド∇⟨3Р0⟩	ダーク グレー								
シャンパンメタリック (583)	70-								
ダークグリーンマイカ〈6R4〉									
アクアマイカメタリック〈774〉									
ブルーマイカ〈8M6〉									

アクティヴツートーン仕様	バンパー、バックドアモール、 クラディングパネル、ホイールアーチモール	内装色	"ペアベンチ バージョン"	"リヤリピング バージョン"	G	"ペアベンチ パージョン"	"リヤリビング パージョン"	X	J	メーカー希望 オプション価格
ホワイトパールクリスタルシャイン (KK2)	シルバーマイカメタリック	ダークグレー								6.0万円
ホワイト〈KJ8〉	シルバーマイカメタリック									3.0万円
シルバーマイカメタリック 〈KK4〉	グレーメタリック					1 8				
ブラックマイカ〈KK5〉	グレーメタリック									
スーパーレッド∇⟨KK6⟩	グレーメタリック									
シャンパンメタリック 〈KK7〉	グレーメタリック									
ダークグリーンマイカ〈KK8〉	グレーメタリック									
アクアマイカメタリック (KK1)	シルバーマイカメタリック						- 3			
ブルーマイカ〈KK9〉	グレーメタリック									

寸法図:トヨタ ファンカーゴX(単位:mm)



- ●道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- ●製造事業者: トヨタ自動車株式会社 "FUNCARGO" "BEAMS" "EFI" "ECT" "GOA" "TSOP" "Welcab" "FRIENDMATIC" は トヨタ自動車(株)の登録商標です。

すべての人にやさしさを。ファンカーゴ・ウェルキャブシリーズ。

ウェルキャブ車いす仕様車

"スロープタイプ"

車高降下機構により、ゆるやかなスロープを実現。 車いすの方が、より乗降しやすくなりました。

Photo:X 車いす仕様車 "スロープタイプ"。 ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン (064) はメーカーオブション。 車いすは架装メーカーオブション。

ウェルキャブ車いす仕様車

"リフトタイプ"

車いすに座ったままで、乗り降りが可能。

電動リフトのため、介護する方の負担も軽減します。

Photo:G 車いす仕様車 "リフトタイプ"。 ボディカラーはシャンパンメタリック (583) 低床車いす、ハンドレールは架装メーカーオプション。



ウェルキャブ助手席リフトアップシート車

"Aタイプ"

電動で助手席が回転し、車外・ スライドダウン。最適な高さで シートへの移乗が可能です



Photo:X 助手席リフトアップシート車 "Aタイプ"。

ウェルキャブ助手席回転スライドシート車 "Bタイプ"

助手席回転スライドシートと 手動車いす用収納装置(電動式)により、 介護する方をサポートします。

Photo:X 助手席回転スライドシート車 "Bタイプ" 。ボディカラーはスーパーレッド ▽〈3PO〉。



足の不自由な方のための運転補助装置付。 機能性・安全性も充実しています。

Photo:G フレンドマチック取付用専用車。ボディカラーはシャンパンメタリック (583)。 専用運転席シート(手動)、手動車いす用電動格納装置、車いす固定ベルト、 ノートガードカバーは架装メーカーオプション。 写真の車いずは装備に含まれません。

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置



身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。 ※詳しば最終りの結准を終行表数で、極道原基税を務所・質繁智に事態にお願い合わせください。

消費税の非課税* ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免 *一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずなください。

■貸付・助成 ●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成 ●有料道路通行料金の割引 ●自動車運転の技能習得費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理 ※ファンカーゴウェルキャブは特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります(低燃費・低公害車の普及促進税制の適合車ではありません)。詳しくは専用カタログをご覧ください。



ーズとしてラインアップしています。

豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャプシリース 助手原リフトアップシート車 恵いす仕様車 フレンドマチック サイドリフトアップシート車 後席回転シート仕様 助手席回転スライドシート車 トヨタウェルキャブ総合展示場

トヨタは、お体の不自由な方や高齢 の方が、より快適に移動できるよう 運転や乗り降りを助ける機能を 装備したクルマをウェルキャブシリ

- ●トヨタハートフルプラザ千葉 TEL.043-241-1488 営業時間 10:00~19:00
- ●トヨタハートフルプラザ東京 TEL.03-3332-3811 営業時間 10:00~18:00
- ●トヨタハートフルプラザ名古屋 TEL. 052-400-8739 営業時間 10:00~18:00
- ●トヨタハートフルプラザ広島 TEL. 082-501-1222 営業時間 10:00~20:00
- ●トヨタハートフルブラザ神戸 TEL.078-366-1616 営業時間10:00~18:00 ●トヨタハートフルブラザ福岡 TEL.092-477-6187 営業時間10:00~18:00



お問い合わせ トヨタ自動車株式会社お客様相談センタ 堂業時間 月~金曜日(祝日を除く)9:00~12:00.13:00~17:00

金剛共通・フリーコール [2] 0800-700-7700

#L<#: www.toyota.co.jp/welcab

生まれています。新しい夢

豊かな暮らしの未来へ。トヨタの新事業がつぎつぎに生まれています。

住まいの夢を。トヨタホーム。

トヨタホームは、部材の生産・組み立てか ら自社の工場、及び協力工場で責任をも って行っています。高品質・低コスト、そして 高度なエコロジー性を追求。その性能の 高さは、自動車と並ぶ信頼を獲得しています。

後トヨタホームは一部地域ではお取扱いしておりません。 www.toyota.co.jp/home





マルチメディアの夢を。GAZOO.com。

新車、U-Carの情報から音楽CDの販売、ホ テル予約まで、会員向けサービスをインター ネットで提供するガズー。今後は全国のトヨ タ販売店やコンビニなどにマルチメディアキ オスク端末を設置し、いつでもどこでも楽しめ る情報ネットワークへ進化していきます。

gazoo.com

暮らしの夢を。ティーエスキュービックカード。 お客様の夢、ライフプラン実現に向けて、 お客様の立場に立った金融サービスをお 届けします。『カード』『割賦リース』「保険』 『証券』等、トヨタならではの幅広い商品、 サービスを用意しております。

ts3card.com





便利なカーライフの夢を。トヨタレンタリース。 いつでもどこでも、豊富なトヨタの車種ライ ンアップからお気に入りの一台をお選びく ださい。ご予約は、国内はもちろん、海外か

www.toyota.co.jp/rent

らもOK。全国1,100の店舗でお待ちして

おります。今度の週末いかがですか?

ITの夢を。PIPIT。

携帯電話などの通信商品、モネやヘルプネ ットなどのITS商品をショールームに展示。実 際に見て、触れて体験できる楽しいコーナー をつくりました。スタッフが商品の説明から、 販売、アフターサービスまでお役に立ちます。

www.pipit.ne.jp/







物流の夢を。トヨタL&F。

ご存知ですか?トヨタの物流システム。トヨタ L&F(ロジスティクス&フォークリフト)は、トヨ タ独自のノウハウをベースにお客様に最適 なロジスティクス・ソリューションを提供いた します。さまざまな物流シーンで活躍します。

www.toyota-lf.com

赤い鳥が夢を。トヨタT-UP。

T-UPは、トヨタならではの国内最大級の U-Car販売ネットワークと、車に対する確 かな目を生かして、メーカーを問わずクルマ を買い取りいたします。

www.toyota.co.jp/t-up/





海への夢を。トヨタマリン。

「クルージング」。21世紀に向けた、海と人と の新しいコミュニケーションのカタチ。海の 楽しさを手軽に味わう。海を満喫する。海を 愛する方々のために高品質・高性能なボー トをお届けします。私たちは、トヨタマリンです。

www.toyota.co.jp/marine

Drive Your Dreams.

人、社会、地球の新しい未来へ。 TOYOTA

Drive Your Dreams.

人、社会、地球の新しい未来へ。 TOYOTA

いろんなクルマと比較もできる。詳しくは! www.toyota.co.jp/funcargo このカタログに関するお問い合わせは、お近くのファンカーゴ取り扱い販売店またはお客様相談センターへ ◎トヨタ自動車株式会社お客様相談センター全国共通・フリーコール製 0800-700-7700 ◎ 所在地 〒450-0002名古屋市中村区名 駅四丁目10の27 第2豊田ビル西館7階 オープン時間 / 月曜〜金曜(除く祝日) 9:00〜12:00 13:00〜17:00 ◎本仕様なら びに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は2003年6月現在のもの)ボディカラーおよび内装 色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。● 森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。











